

D-Link's kleinste pan & tilt dome camera biedt winkeliers discreet cameratoezicht



Ultra compacte bewakingscamera voor kleine organisaties

Info Amsterdam | Gepubliceerd op: 3 juli 2014

D-Link

Samenvatting **In 2014 zal de markt voor camerabewaking aanzienlijk groeien, tot bijna 12 miljard euro . Naast marktgroei en prijsdaling bieden technologische ontwikkelingen volop bewakingsmogelijkheden voor kleine organisaties. Hierom introduceert D-Link haar kleinste pan & tilt dome camera ooit: de Full HD Pan & Tilt Dome Network Camera (DCS-5615).**

WOORDVOERDERS

Niels Broekhof
Director
T. +31 (0) 20 575 4008
info.nl@grayling.com

Details Een trend in de white paper 'Trends for 2014 - Video Surveillance Trends for the Year Ahead' van IHS Technology wijst erop dat recente ontwikkelingen in Power over Ethernet (PoE)-producten ertoe leiden dat videobewaking in 2014 een veel beter haalbare optie voor beveiligingsmanagers wordt. Door PoE heeft de DCS-5615 geen afzonderlijke voeding nodig, zodat de camera kan worden ingezet in gebieden waar stopcontacten ontbreken, of in zones die moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien is de camera dankzij zijn ultracompacte omvang – grootte van een computermuis – eenvoudiger te installeren en is hij een voor de hand liggende keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar discreet cameratoezicht.

Volgens het IHS-rapport bestaat er een enorme vraag bij kleine organisaties naar videobewakingssystemen die gebruik maken van een enkele camera om een groot gebied in de gaten te houden. Met zijn 360° panfunctie gaat dit perfect met de DCS-5615. Daarnaast biedt zijn 16x digitale zoom bedrijven de mogelijkheid een bepaald gebied of object scherp in beeld te brengen en veel gedetailleerder te bekijken dan met normale weergave mogelijk is.

De 2-megapixel beeldsensor geeft gebruikers de mogelijkheid opnamen van hoogwaardige resolutie, tot Full HD 1080p, te maken om de zekerheid te hebben dat duidelijke, gedetailleerde beelden worden geregistreerd. Bij criminele activiteiten kan dit de politie helpen bij het identificeren en analyseren.

In geval van onverwachte bewegingen op een bedrijfslocatie zullen de video-opnamen starten. Het ingebouwde microSD-kaartslot zorgt ervoor dat de camera opnamen blijft maken en opslaan, zelfs als het netwerk wordt verstoord. Sabotagedetectie is een andere handige functie die wordt geactiveerd als de camera onscherp wordt gesteld of anders wordt gericht. Het optionele e-mailberichtsysteem treedt in werking wanneer beweging wordt ontdekt of sabotage plaatsvindt. Dit betekent dat gebruikers tijdig kunnen reageren.

De D-Link Full HD Pan & Tilt Dome Network Camera (DCS-5615) is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 479 euro ex. BTW.


Meer informatie DCS-5615

Volg ons op onze social media kanalen: Facebook, Twitter en YouTube

[i][i] White paper IHS Technology 'Trends for 2014 – Video Surveillance Trends for the Year Ahead': <http://press.ihs.com/press-release/corporate-financial/global-video-surveillance-market-expand-double-digit-percentage-20>

Afbeeldingen



- Documenten  140703 D-Link's kleinste pan tilt dome camera biedt winkeliers discreer...

D-Link is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van netwerkproducten voor particulieren, bedrijven en telefonie- en breedbandoperators. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert netwerkproducten die switching, draadloze producten, breedband, opslag, ip-camera's en cloudgebaseerd netwerkbeheer integreren. D-Link Norra Europa (Scandinavië en de Benelux) heeft op dit moment vestigingen in Brussel, Helsinki, Haparanda, Kopenhagen, Oslo en Stockholm.
www.dlink.nl

powered by  pr.co