11 luglio 2022, 18:00 (CEST)

SHIMANO presenta la nuova unità di assistenza alla pedalata EP600 con prestazioni di livello EP8 e connettività ampliata

Aggiornamento della piattaforma EP8 con la nuova generazione di drive unit di serie EP801

La nuova unità di assistenza alla pedalata Shimano EP6, di fascia media, restituisce la stessa sensazione di guida naturale e le stesse prestazioni della piattaforma di fascia alta Shimano EP8, inaugurando una serie di nuove funzionalità per tutta la famiglia di drive unit SHIMANO EP.

L'unità di assistenza alla pedalata EP8 riceve aggiornamenti e nuove funzionalità con l'introduzione delle drive unit di ultima generazione di serie EP801. Le nuove porte accessorie CAN e la compatibilità con le nuove trasmissioni elettroniche Deore XT Di2 e Cues Di2 contribuiscono a una migliore gestione della potenza e delle prestazioni incidendo sulla qualità generale dell'esperienza di guida offerta da un sistema Shimano EP.

Le drive unit di nuova generazione SHIMANO EP, progettate come parte integrante dei nuovi sistemi di trasmissione elettronica Di2, rivoluzionano l'esperienza di guida in e-MTB introducendo due nuove modalità di cambiata: *AUTO SHIFT (con opzione di attivazione manuale) e FREE SHIFT*.

Il nuovo EP6

La nuova drive unit Shimano EP600, sviluppata per lavorare nativamente con le nuove trasmissioni elettroniche Deore XT Di2 e Cues Di2, oltre alle modalità FREE SHIFT e AUTO SHIFT, inaugura una nuova modalità di FINE TUNE sull'applicazione digitale E-TUBE PROJECT per la personalizzazione dell'erogazione dellla potenza. EP6 include anche porte accessorie CAN che garantiscono una compatibilità a prova di futuro per le piattaforme della famiglia SHIMANO EP.

Specifiche:

- Coppia: 85Nm
- Potenza: 250 watts
- Peso complessivo: 3.0 kg
- Accessori: porte CAN per una compatibilità estesa nel tempo

Compatibilità:

- XT 12v Di2 HYPERGLIDE+
- XT 11v Di2 LINKGLIDE
- CUES 11v, 10v Di2
- Internal Hub Gears Di2
- Trasmissioni meccaniche

Nuovo EP801



Gli ultimi aggiornamenti all'unità di trasmissione Shimano EP8 offrono piena compatibilità alle nuove trasmissioni Deore XT Di2 e Cues Di2, alle modalità FREE SHIFT e AUTO SHIFT, presentando una nuova MODALITÀ FINE TUNE sull'app digitale E-TUBE PROJECT per la personalizzazione della potenza erogata dalla drive unit. Il nuovo Shimano EP801 presenta porte aggiuntive CAN che garantiscono una compatibilità a prova di futuro per tutte le piattaforme della famiglia SHIMANO EP.

Specifiche:

- Coppia: 85Nm
- Potenza: 250 watts
- Peso complessivo: 2.7 kg
- Accessori: porte CAN per una compatibilità estesa nel tempo

Compatibilità:

- XT 12v Di2 HYPERGLIDE+
- XT 11v Di2 LINKGLIDE
- CUES 11v, 10v Di2
- Internal Hub Gears Di2
- Trasmissioni meccaniche

Immagini:

Media kit: SHIMANO CUES EP6 EP CARGO DI2 | Shimano Newsroom

Media kit: Shimano EP8 | Shimano Newsroom

Media kit: DEORE XT DI2 with EP8 | Shimano Newsroom

NOTE PER L'EDITORE:

1. **Embargo:** Lunedi 11 Luglio 2022, ore 18:00 CEST

pr.co

Shimano