

CANNON

INHALT

- 3 DIE NEUE WELT: TREKKING
- 4 EXTEND YOUR ADVENTURES
- 9 FEATURES
- 19 GEOMETRIE & AUSSTATTUNG

DIE NEUE WELT: TREKKING

Die eigene Abenteuerlust auszuleben bedeutet für uns, die Natur zu erkunden und abseits von ausgetretenen Pfaden jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs zu sein, egal ob im matschigen Gelände oder im Großstadtdschungel, im Morgengrauen oder in der Dämmerung, bergauf oder bergab, mit Anhänger oder Gepäcktaschen – auch das ist für uns Pure Cycling.

Daher ist es für uns nun an der Zeit, unser Portfolio um eine weitere Welt zu erweitern. Nach unseren Urban Bikes und sportlichen Fitness Bikes präsentieren wir nun unser erstes Trekkingbike für unbegrenzte Abenteuer.

EXTEND YOUR ADVENTURES

Mit dem Pathlite:ON präsentieren wir unser erstes E-Trekking-Bike – ein Rad, dessen Einsatzmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind.

Egal, ob Stadt, Land, Straße, Schotter oder feste Waldwege, ob einfach die Ausfahrt genießen, sich sein eigenes Abenteuer am Wochenende schaffen oder die Kids in die Kita bringen. Jeder entscheidet selbst – wir haben das Bike für ein breites Einsatzspektrum und unbegrenzte Möglichkeiten konzipiert.

Dank der enormen Reichweite durch die hohe Batteriekapazität, der Power des BOSCH Motors und der hervorragenden Offroad-Eigenschaften, wird das Pathlite:ON zu einem State-of-the-Art E-Trekking-Bike der neuesten Generation.



PATHLITE:ON



CANYON

REISEN

Wir haben das Pathlite:ON für unbegrenzte Freiheit entwickelt. Durch die hohe Batteriekapazität von bis zu 1.000 Wh sind auch große Distanzen kein Problem:

Selbst bei der Tour über die Alpen unterstützt der BOSCH Performance CX Motor immer ausreichend, um steilere Anstiege mühelos zu bewältigen. Bergab bringen die Shimano Bremsen den Fahrer sicher ins Tal.

Alles an Bord: Das Gepäck ist sicher verstaut in Fahrradtaschen – Trinkflasche und Schloss sitzen fest am Rahmen. Griffe und Sattel bieten den nötigen Komfort für lange Fahrten.

CANYON

SUBURBANES COMMUTING

Die Fahrt ins Kino, ein Restaurantbesuch oder der tägliche Weg zur Arbeit - auch den Großstadtdschungel erobert das Pathlite:ON mit Stil.

Sollte es im Büro mal wieder etwas später werden, dann leuchtet die Supernova Beleuchtung mit Fernlichtfunktion sicher den Weg nach Hause. Und die Schutzbleche schützen vor Schmutz und Nässe.



WOCHENENDAUSFLÜGE

Das Pathlite:ON ist bereit für jedes Terrain und jede Einsatzdauer – egal ob Langstrecke oder kurzer Ausflug. Und auch beim Ziehen eines Kinderanhängers zeigt sich die hohe Funktionalität des Bikes in Kombination mit der hervorragenden Ergonomie. So startet das Micro-adventure oder der Familienausflug direkt vor der eigenen Haustür.



FEATURES

Vollausgestattet mit Licht, Gepäckträger und Schutzblechen sowie der Möglichkeit, einen Fahrradanhänger zu montieren, ist das Pathlite:ON perfekt auf die Anforderungen im und außerhalb des Stadtverkehrs abgestimmt.

ÜBERALL EINFACH UND SICHER ANS ZIEL KOMMEN

So ist das Pathlite:ON das ideale Fortbewegungsmittel für aktive Familien, die gemeinsam mit den Kleinsten die Welt erkunden, denn es hat die offizielle Freigabe für die Montage von Croozer Fahrradanhängern.

Egal, ob man mit den Kindern, dem vierbeinigen besten Freund oder seinem Reisegepäck unterwegs ist: Mit dem Pathlite:ON geben wir nicht nur Eltern die Flexibilität, überall auf der Welt einfach und vor allem sicher an ihr Ziel zu kommen.



MOTOR

Die neue BOSCH Performance Line CX ist der bislang kraftvollste Antrieb, den Canyon je verbaut hat und die aktuelle Benchmark unter den Drive Units. Mit der zusätzlichen Unterstützung werden die Touren auch dann zum Genuss, wenn es bergauf geht oder es etwas mehr Gepäck sein muss.

MAXIMUM TORQUE

Leicht, kompakt, leistungsstark und effizient: Der kraftvolle 75 Nm BOSCH Motor beschleunigt druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und perfekter Kontrolle.

MAXIMUM SUPPORT

Mit bis zu 340% perfekt dosierter Unterstützung erlebst du dynamisches Ansprechverhalten und leistungsstarken Vortrieb. Selbst auf langen Bergfahrten genießt du den zusätzlichen Schub bis 25 km/h.

BATTERIESYSTEM

Die BOSCH Lithium-Ionen-Akkus sind ein effizienter und ausdauernder Energielieferant. Dank enormer Laufleistung, langer Lebensdauer und intelligentem Batterie-Management-System gehören sie zu den modernsten auf dem Markt und bieten höchste Energiedichte bei kompakter Größe und geringem Gewicht.

INTEGRIERTER AKKU


Alle Pathlite:ON Modelle sind mit einem integrierten 500-Wh-Powertube-Akku ausgestattet. Die ausgefeilte Technik des Lithium-Ionen-Akkus sorgt für unbeschweren Fahrspaß, eine Sicherung verhindert das Herausfallen selbst in anspruchsvollem Terrain. Herausnehmen lassen sich die Akkus dennoch komfortabel.

DUAL-BATTERIE

Mit der zusätzlichen externen Batterie der Top-Modelle wird die Kapazität für maximale Reichweite erweitert. Die Kombination aus zwei BOSCH Akkus liefert satte 1.000 Wh. Das Batterie-Management-System schaltet beim Laden und Entladen intelligent zwischen beiden Akkus um und bietet bestmöglichen Schutz vor Überladung, Unterspannung, Überhitzung und Kurzschluss und steigert zusätzlich die Lebensdauer der Akkus. Dual-Battery ist die perfekte Lösung für Tourenbiker, Langstreckenpendler und Lastenradler.

LADEZEIT

Für 50% Ladung benötigt der Lithium-Ionen-Akku rund 2,5 Stunden, komplett aufgeladen ist der Akku in ca. 6 Stunden.*



*Integrierte Batterie 500 Wh mit mitgeliefertem BOSCH Compact Charger (2A) / Dual-Batterie 1.000 Wh mit mitgeliefertem BOSCH Standard Charger (4A)

LICHT

Mit Abblendlicht blendfrei durch die Stadt und auf Knopfdruck mit Fernlicht im Wald: Die Supernova Scheinwerfer verpacken ein enorm weitreichendes und breites Licht in ein unglaublich kompaktes Gehäuse. Highlight: Das zuschaltbare Fernlicht mit einem äußerst breiten Öffnungswinkel. Dies ermöglicht eine ausgezeichnete Umgebungswahrnehmung.

DISPLAY

Pathlite:ON Modelle sind mit innovativen BOSCH Displays ausgestattet. Dank der Bordcomputer bleiben beide Hände am Lenker, denn sie liefern alle wichtigen Informationen per Daumenklick: Ladezustand, Geschwindigkeit, Fahrmodus, Reichweite, Trip-Distanz, Gesamtdistanz. Verschiedene Fahrmodi bieten in jeder Situation die individuell richtige Unterstützung.

SCHUTZBLECHE & GEPÄCKTRÄGER ORTLIEB QUICK-LOCK3.1

Notebook, Regenjacke oder kleiner Einkauf? Was auch immer mit muss, kann bequem auf dem modernen Tourengepäckträger transportiert werden. Das Quick-Lock3.1 System macht die Taschenbefestigung super einfach. Das Schutzblech schützt jederzeit zuverlässig vor Wasser und Schmutz.

FEDERGABEL

Die Suntour Federgabeln liefern beim Pathlite:ON dank Luftfederung und einem Federweg von 100 mm jederzeit hervorragenden Fahrkomfort und bestes Handling. Sie gleichen Bodenunebenheiten effektiv aus – egal ob auf Asphalt oder im Gelände. Standrohre mit 34 mm Durchmesser und Tauchrohre aus Magnesium halten das Gewicht der Gabel gering und gleichzeitig robust.

SCHALTUNG


Pathlite:ON Räder sind durchweg mit im MTB-Bereich bewährten Shimano XT- und SLX-Komponenten ausgestattet, die einen vollkommen neuen Qualitätsstandard setzen. Die unschlagbare Einfachheit eines 1-fach-Antriebs liefert effiziente Kraftübertragung, erhöhte Schalteffizienz sowie zuverlässige Schaltperformance für einen breiten Einsatzbereich.

BREMSEN

Vor allem durch den starken Vortrieb des BOSCH-Performance-Antriebs benötigt das Bike ein starkes und verlässliches Bremssystem. Alle Pathlite:ON Modelle sind mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano ausgestattet. Die großen Rotoren sorgen für beste Bremsperformance, lassen sich über die ergonomischen 3-Finger-Hebel fein dosieren und packen im Bedarfsfall kräftig zu – unter allen Bedingungen!

GEOMETRIE & AUSSTATTUNG

RAHMENGRÖSSE	XS	S	M	L	XL
SITZROHRLÄNGE (MM)	440	465	490	520	550
OBERROHLÄNGE (MM)	549	556	575	600	640
STEUERROHRLÄNGE (MM)	92	98	92	114	163
STEUERROHRWINKEL (°)	69,5	69,5	70	70	70
SITZROHRWINKEL (°)	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
KETTENSTREBENLÄNGE (MM)	443	443	460	460	460
RADSTAND (MM)	1058	1066	1098	1125	1167
STACK (MM)	610	615	630	651	697
REACH (MM)	368	374	385	404	430
STR	1,66	1,64	1,64	1,61	1,62
SPACERS (MM)	25	25	25	25	25
VORBAULÄNGE (MM)	80	80	80	90	90
LENKERBREITE (MM)	680	680	680	680	680
KURBELLÄNGE (MM)	170	170	175	175	175
SATTELSTÜTZEN-DURCHMESSER (MM)	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
SATTELSTÜTZENLÄNGE (MM)	350	350	400	400	400
LAUFRADGRÖSSE	27,5	27,5	29	29	29



SPEZIFIKATIONEN PATHLITE:ON

	PATHLITE:ON 5.0	PATHLITE:ON 6.0	PATHLITE:ON 7.0	PATHLITE:ON 8.0	PATHLITE:ON 9.0
RAHMEN	Canyon M080 Pathlite:ON AL6061	Canyon M080 Pathlite:ON AL6061	Canyon M080 Pathlite:ON AL6061	Canyon M080 Pathlite:ON AL6061	Canyon M080 Pathlite:ON AL6061
MOTOR	BOSCH CX Performance Gen. 4	BOSCH CX Performance Gen. 4	BOSCH CX Performance Gen. 4	BOSCH CX Performance Gen. 4	BOSCH CX Performance Gen. 4
BATTERIE	Powertube 500	Powertube 500	Powertube 500	Dual Battery 1.000 Wh (Powertube 500 & Powerpack 500)	Dual Battery 1.000 Wh (Powertube 500 & Powerpack 500)
LICHT	–	–	Supernova E3 Pro mit Fernlicht Supernova E3 tail Light 2	Supernova E3 Pro mit Fernlicht Supernova E3 tail Light 2	Supernova M99 mini Pro mit Fernlicht Supernova E3 tail Light 2
DISPLAY	BOSCH Purion	BOSCH Purion	BOSCH Purion	BOSCH Purion	BOSCH Nyon
BREMSEN	Shimano MT200 (180/180)	Shimano SLX M7100 (180/180)	Shimano MT401 (180/180)	Shimano MT500 (180/180)	Shimano XT M8100 (180/180)
GABEL	Suntour XCR 34 Coil 15x110 (29/27.5)	Suntour XCR 34 Air 15x110 (29/27.5)	Suntour XCR 34 Coil 15x110 (29/27.5)	Suntour XCR 34 Air 15x110 (29/27.5)	Suntour XCR 34 Air 15x110 (29/27.5)
SCHALTUNG	Shimano XT M8000 RD	Shimano XT M8100 RD	Shimano XT M8000 RD	Shimano XT M8000 RD	Shimano XT M8100 RD
LAUFRÄDER	FW: Shimano MT400/Alex MD25 RW: Shimano MT400/Alex MD25	FW: Shimano MT400/Alex MD25 RW: Shimano MT510/Alex MD25	FW: Shimano MT400/Alex MD25 RW: Shimano MT400/Alex MD25	FW: Shimano MT400/Alex MD25 RW: Shimano MT400/Alex MD25	FW: Shimano MT400/Alex MD25 RW: Shimano MT510/Alex MD25
FELGENBREITE	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
REIFEN	Schwalbe G-One Allround 57 mm	Schwalbe G-One Allround 57 mm	Schwalbe G-One Allround 57 mm	Schwalbe G-One Allround 57 mm	Schwalbe G-One Allround 57 mm
KETTE	FSA	FSA	FSA	FSA	FSA
ÜBERSETZUNG	42 11–42	42 10–51	42 11–42	42 11–42	42 10–51
COCKPIT	Canyon CP0016 Cockpit	Canyon CP0016 Cockpit	Canyon CP0016 Cockpit	Canyon CP0016 Cockpit	Canyon CP0016 Cockpit
GEPÄCKTRÄGER & SCHUTZBLECH	–	–	Max. 25 kg with Ortlieb QL3.1 interface	Max. 25 kg with Ortlieb QL3.1 interface	Max. 25 kg with Ortlieb QL3.1 interface
SATTEL	Iridium Fitness	Iridium Fitness	Selle Royal Essenza	Selle Royal Essenza	Brooks Cambium C17
SATTELSTÜTZE	Iridium	Iridium	Iridium	Iridium	Canyon SP0041 Carbon
ANHÄNGER- FREIGABE	Croozer	Croozer	Croozer	Croozer	Croozer
FARBEN	Dark Navy	Tundra Green	Stealth	Dark Navy	Tundra Green
GRÖSSEN	XS, S, M, L, XL	XS, S, M, L, XL	XS, S, M, L, XL	S, M, L, XL	S, M, L, XL
GEWICHT	22 kg	21 kg	24 kg	26,5 kg	26,5 kg
PREIS	2.499 €	2.799 €	2.999 €	4.399 €	4.999 €

IMPRESSUM

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
56073 Koblenz
Germany

T +49 (0) 261 9490 3000
info@canyon.com

CANYON.COM

© Canyon 2020. Sämtliche Texte, Bilder und andere veröffentlichten Informationen unterliegen, sofern nicht anders gekennzeichnet, dem Copyright der Canyon Bicycles GmbH oder werden mit Erlaubnis der Rechteinhaber veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen in Text und Abbildung vorbehalten.

Version 25.02.2020