



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	59.600 €	63.600 €	71.600 €
Länge x Breite x Höhe (mm)	4891 / 1937 / 1680		4891 / 1937 / 1670 (mit Luftfederung)
Radstand (mm)	2998		
Spurweite vorne/hinten (mm)	1656 / 1663		
Wendekreis (m)	11,80		
Bodenfreiheit bei voller Beladung	145		145 (±50 mm mit Luftfederung)
Anzahl Sitze	5		
Leergewicht (kg)	2235 ohne AHK 2255 mit AHK	2210 ohne AHK 2230 mit AHK	2340 ohne AHK 2360 mit AHK
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg)	2780	2780	2900
Maximale Zuladung (kg)	545 ohne AHK 525 mit AHK	570 ohne AHK 550 mit AHK	560 ohne AHK 540 mit AHK
Kofferraumvolumen (L)	660L / 1576L (bei umgeklappter Rücksitzbank)		
Kofferraumvolumen vorne "Frunk" (L)	71		
Versicherungseinstufung (HP/TK/VK)	22 / 27 / 30		
Antriebsstrang	Heckantrieb		Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous		Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous
Leistung (kW)	230		405 (F175+R230)
Leistung (PS)	313		551 (F238+R313)
Drehmoment (N-m)	430		717 (F287+R430)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200		
Beschleunigung 0-100km/h (s)	6,4		3,9
Bremsweg 100-0km/h (m)	34,6		
Zellentyp	LFP	NCM	
Batterie-Bruttokapazität (kWh)	78,2	98	
Batterie-Nettokapazität (kWh)	75,8	93,1	
Energieverbrauch kombiniert / City (kWh/100km)	19,4 / 12,9	19,4 / 14,8	21,3 / 14,9
WLTP-Reichweite kombiniert (km)	460	570	520
AC-Ladeleistung (kW)	11, 3-phasig		
AC-Ladezeit (5-100%)	≥9h	≥11h	
DC-Schnellladeleistung (kW)	bis zu 260	bis zu 300	
Ladespitzenstrom (A)	380	480	
DC-Ladezeit (10-80%)	20min = 10-80% SOC*		
Ladetechnik	800 Volt		
Ladeanschluss	CCS2		
Federung	Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung		
Zweikammer-Luftfederung	—	—	●
Elektromagnetisch einstellbare Dämpfer	—	—	●
Bremssystem	Belüftete Brems scheiben vorne und hinten		



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Luftwiderstandskoeffizient	0,272		



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
XPILOT 2.5 (Advanced Driver Assistance System)			
Hardware System			
Processor	NVIDIA® Orin-X		
Hochauflösendes Millimeterwellenradar	5	5	5
Ultraschallsensoren	12	12	12
Surround-View-Kamera	4	4	4
Hochauflösende Kamera	7	7	7
Aufmerksamkeitskamera im Auto	1	1	1
XPILOT Fahren			
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•	•
Adaptiver Abbiege-Assistent (ATC)	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	•	•	•
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)	•	•	•
XPILOT Parken			
Automatische Einparkhilfe (EAP2.0)	•	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•
XPILOT Sicherheit			
Vorwärtskollisionsschutz			
- Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)	•	•	•
- Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•	•
- Autonome Notbremsung (AEB)	•	•	•
- Verkehrszeichen-Erkennung (TSR)	•	•	•
- Geschwindigkeits-Assistenzsystem (SAS)	•	•	•
- Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•	•
- Fahrerzustandsüberwachung (DSM)	•	•	•
Seitenaufprallschutz			
- Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•	•
- Warnung bei offener Tür (DOW)	•	•	•
- Spurverlassenwarner (LDW)	•	•	•
- Fahrspurhalteassistent (LKA)	•	•	•
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•	•
Prävention von Heckkollisionen			
- Hintere Kollisionswarnung (RCW)	•	•	•
- Querverkehrswarnung hinten (RCTA)	•	•	•
Xmart OS			
Hardware			
Chip	Qualcomm Snapdragon® 8155		
Konnektivität	Wi-Fi / 4G Network		
Digitales Armaturenbrett	10.25"	10.25"	10.25"
Zentraler Kontrollbildschirm	14.96"	14.96"	14.96"
Entertainment Bildschirm für Beifahrer	14.96"	14.96"	14.96"
Bluetooth®	•	•	•



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Separate Bluetooth-Verbindung für den Beifahrer	•	•	•
Bluetooth-Taste für Mobiltelefon	•	•	•
Automatische Handy-Entsperrung	•	•	•
Mobile App-Fernbedienung	•	•	•
App intelligente Fahrzeugortung	•	•	•
Software			
"Hey XPENG" Sprachassistent	4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen		
Intelligente Navigation	•	•	•
3D-Benutzeroberfläche	•	•	•
DAB + FM-Radio	•	•	•
App-Bibliothek	Musik, Video (Spotify, Tunes, ...)		
Apple CarPlay® / Android Auto®	•	•	•
Willkommens-Modus	•	•	•
Meditations-Modus	•	•	•
Over-the-Air (OTA) Software-Aktualisierungen	•	•	•
Exterieur			
Scheinwerfer	Full LED	Full LED	Full LED
Lichtanimation	•	•	•
Aktive Kühlergrillblende	•	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•	•
Soft-Close-Türen	•	•	•
Rahmenlose Türen	•	•	•
Versteckte Türgriffe	•	•	•
Beheizbare Frontscheibe (unterer Teil)	•	•	•
Privacy Verglasung hinten*	•	•	•
Panoramaglasdach (mit Wärmedämmung/UV-Schutzbeschichtung)	Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 %		
Beheizbare Heckscheibe	•	•	•
Dachreling (Traglast 75 kg)	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung	○②	○②	○②
V2L (Vehicle2Load)	3.3kW 230V AC Steckdose		
19-Zoll-Aero-Rad mit fünf Speichen (255/55R19)	•	•	—
21-Zoll-Rad mit 16 Speichen, schwarz und poliert (255/45R21)	—	—	•
Interieur			
Multifunktions-Lederlenkrad (4-fach verstellbar)	•	•	•
Beheiztes Lenkrad	•	•	•
Multi-Ambientebeleuchtung	•	•	•
Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet	2x 50W		
12V Steckdose vorne und hinten	•	•	•
USB Typ-A	1 Datenübertragung + 1 Ladeanschluss		
USB-Typ-C	2 Ladeanschlüsse		
Vordere Sonnenblenden mit Spiegel und Beleuchtung	•	•	•
Beifahrer-Sonnenblende mit Premium-LED-Spiegel	○①	○①	○①
Sound System			



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
XPENG Surround-Sound-System	•	•	•
Dynaudio Xopera Sound System	○①	○①	○①
Hochtonlautsprecher *2	○①	○①	•
Lautsprecher im Fahrersitz *2	○①	○①	○①
Dolby Atmos	○①	○①	○①
Klimatisierung & Wärmepumpe			
Automatische Zweizonen-Klimatisierung	XfreeBreath® mit intelligentem Luftreinigungssystem mit Pollen- und PM2.5-Filter		
Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•	•
Sitz			
Verstellung			
Fahrersitz 8-fach verstellbar	•	•	•
Fahrersitz 4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze	•	•	•
Fahrersitz 2-Wege-Einstellung der Oberschenkelauflage	○①	○①	○①
Beifahrersitz 6-fach verstellbar	•	•	•
Beifahrersitz 4-Wege-Einstellung der Lendenwirbelstütze	○①	○①	○①
Beifahrersitz 2-Wege-Einstellung der Beinauflage	○①	○①	○①
Rücksitz 2-Wege-Einstellung der Oberschenkelauflage	○①	○①	○①
Rücksitzlehne 10° neigbar	•	•	•
Umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•	•
Hebel zum Umklappen der Rücksitze im Gepäckraum	•	•	•
Funktion			
Beheizte Vordersitze	•	•	•
Sitzpositionsspeicher vorne	•	•	•
Belüftete Vordersitze	•	•	•
Verstellbare Kopfstützen	•	•	•
Massagefunktion (4 Sitze)	○①	○①	○①
Beheizte Rücksitze	•	•	•
Armlehne hinten mit Getränkehalter	•	•	•
Mittlere Kopfstütze hinten	•	•	•
Fußleuchten hinten	•	•	•
Material			
Kunstledersitze	•	•	•
Nappaledersitze	○①	○①	○①
Sicherheit			
Anzahl der Airbags	7	7	7
i-Booster - intelligentes Bremssystem	•	•	•
Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•	•
Elektronische Parkbremse	•	•	•
Autohold	•	•	•
Bergabfahrlilfe	•	•	•
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Motorisierter Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer für den Fahrer (MSB)	•	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•	•



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
ISOFIX® hinten	•	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•	•
E-Call	•	•	•
Optionale Ausstattung			
①: Premium Paket			
Nappaledersitze	○ 3.960 EUR		
Massagefunktion (4 Sitze)			
Fahrersitz mit 2-Wege-Einstellung der Oberschenkelauflage			
Beifahrersitz 2-Wege-Beinstützenverstellung			
Beifahrersitz 4-Wege-Lendenwirbelstütze einstellbar			
Rücksitze: 2-Wege-Einstellung der Oberschenkellehne			
Dynaudio Confidence Sound System			
Lautsprecher im Fahrersitz *2			
Dolby Atmos			
Beifahrer-Sonnenblende mit Premium-LED-Spiegel			
②: Elektronisch ausfahrbare Anhängerkupplung			
Elektrisch aus- und einfahrbare Anhängerkupplung (75kg/1500kg)	○ 1.260 EUR		



Modell:	XPENG G9		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Außenfarben			
Arctic White	●		
Graphite Grey	○ 1.000 EUR		
Midnight Black			
Silver Frost			
Kaitoke Green Matte	—		○ 1.500 EUR
Innenfarben			
Kunstleder schwarz	●		
Kunstleder sattelfarben	●		
Kunstleder hellgrau	●		
Nappaleder schwarz	○①		
Nappaleder sattelfarben	○①		
Nappaleder hellgrau	○①		
● Standardkonfiguration; ○ Optionale Konfiguration; - nicht wählbar			
1. Die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden, und die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration, die in verschiedenen Produktionsmonaten hergestellt werden, können unterschiedlich sein. Die Batteriereichweite und die Ladezeit sind nur Richtwerte, die je nach den tatsächlichen Gegebenheiten variieren können. Die Konfigurationstabelle dient nur als Referenz, und die tatsächliche Situation sollte auf den tatsächlichen Fahrzeugen basieren, die vom Verkaufsgeschäft verkauft werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ändern.			
2. sofern nicht anders angegeben, wurden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.			
3. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistentenfunktion und kann nicht allen Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen gerecht werden. Der Fahrer muss immer aufmerksam die aktuelle Verkehrssituation beobachten. Wenn das automatische Fahrassistentensystem keine angemessene Lenkunterstützung bietet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen über XPILOT im Fahrerhandbuch, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich dieser Einschränkungen bewusst sein, bevor er XPILOT benutzt. Seien Sie bitte vorsichtig bei komplexen und wechselnden Verkehrsbedingungen, vereisten und verschneiten Straßen, nassem und rutschigem Wetter, stockenden oder schlammigen Straßen, schlechter Sicht, rauen Bergstraßen oder Autobahnausfahrten.			
4. Das hintere Sichtschutzglas ist für die hinteren Seitenfenster, das hintere Dreiecksfenster und die hintere Windschutzscheibe geeignet.			
5. Die Beschleunigungsdaten wurden durch Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0-100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, verbleibender Kapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.			
6. Die tatsächliche Reichweite kann von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen, abhängig von der Fahrweise des Fahrers, der Geschwindigkeit, der Anzahl der Insassen, der Fahrzeugbeladung, der Außentemperatur, der Verwendung der Klimaanlage, dem Gelände, dem Fahrzeugzustand usw.			
7. Die AC-Ladezeit ist das Testergebnis unter den Standard-Arbeitsbedingungen der 11kW-Ladesäule, die tatsächliche Ladezeit kann je nach Fahrzeugstatus, Ladeeinrichtungen und Umweltbedingungen usw. variieren.			