



Modell:	XPENG G6		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	43.600 €	47.600 €	51.600 €
Länge x Breite x Höhe (mm)	4753 / 1920 / 1650		
Radstand (mm)	2890		
Spurweite vorne/hinten (mm)	1633 / 1649		
Wendekreis (m)	11,60		
Anzahl Sitze	5		
Leergewicht (kg)	2025 ohne AHK 2048 mit AHK	2120 ohne AHK 2143 mit AHK	
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	2553	2638	
Maximale Zuladung (kg)	528 ohne AHK 505 mit AHK	518 ohne AHK 495 mit AHK	
Kofferraumvolumen (L)	571L / 1374L (bei umgeklappter Rücksitzbank)		
Versicherungseinstufung (HP/TK/VK)	21 / 25 / 28		
Antriebsstrang	Heckantrieb		Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous		Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous
Leistung (kW)	190	210	350 (F140+R210)
Leistung (PS)	258	286	476 (F190+R286)
Drehmoment (N-m)	440		660 (F220+R440)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200		
Beschleunigung 0-100km/h (s)	6,9	6,7	4,1
Bremsweg 100-0km/h (m)	33,4		
Zellentyp	LFP	NCM	
Batterie-Bruttokapazität (kWh)	66	87,5	
Batterie-Nettokapazität (kWh)	65,34	84	
Energieverbrauch kombiniert / City (kWh/100km)	17,5 / 13,0	17,5 / 13,0	17,9 / 13,9
WLTP-Reichweite kombiniert (km)	435	570	550
AC-Ladeleistung (kW)	11, 3-phasig		
AC-Ladezeit (5-100%)	≥ 7,5h	≥ 9,5h	
DC-Schnellladeleistung (kW)	215	280	
DC-Ladezeit (10-80%)	20 Min. = 10-80% SOC*		
Ladetechnik	800 Volt		
Ladeanschluss	CCS2		
Federung	Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung		
SACHS Multi-Valve-Stoßdämpfer	●	●	●
Bremssystem	Belüftete Bremsscheiben vorne und hinten		
Luftwiderstandskoeffizient	0,248		



Modell:	XPENG G6		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
XPILOT 2.5 (Advanced Driver Assistance System)			
Hardware System			
Processor	NVIDIA® Orin-X		
Hochauflösendes Millimeterwellenradar	5	5	5
Ultraschallsensoren	12	12	12
Surround-View-Kamera	4	4	4
Hochauflösende Kamera	7	7	7
Aufmerksamkeitskamera im Auto	1	1	1
XPILOT Fahren			
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•	•
Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	•	•	•
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)	•	•	•
XPILOT Parken			
Automatische Einparkhilfe (EAP2.0)	•	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•
App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)	•	•	•
XPILOT Sicherheit			
Fahrerzustandsüberwachung (DMS)	•	•	•
Vorwärtskollisionsschutz			
- Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)	•	•	•
- Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•	•
- Autonome Notbremsung (AEB)	•	•	•
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•	•
- Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•	•
Seitenaufprallschutz			
- Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•	•
- Türöffnenwarner (DOW)	•	•	•
- Spurverlassenwarner (LDW)	•	•	•
- Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•	•
Prävention von Heckkollisionen			
- Kollisionswarner hinten (RCW)	•	•	•
- Querverkehrswarner hinten (RCTA)	•	•	•
Xmart OS			
Hardware			
Chip	Qualcomm Snapdragon® 8155		
Konnektivität	Wi-Fi / 4G Network		



Modell:	XPENG G6		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Digitales Fahrerdisplay	10.2"		
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm	14.96"		
Bluetooth®	•	•	•
Bluetooth-Taste für Mobiltelefon	•	•	•
Automatische Handy-Entsperrung	•	•	•
Mobile App-Fernsteuerung aller Hauptfunktionen	•	•	•
App intelligente Fahrzeugortung	•	•	•
Software			
"Hey XPENG" Sprachassistent	4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen		
Intelligentes Navigationssystem (TomTom)	•	•	•
3D-Benutzeroberfläche	•	•	•
App Store	Musik, Video, Social Media		
DAB + FM-Radio	•	•	•
Willkommens-Modus	•	•	•
Meditations-Modus	•	•	•
Apple CarPlay® & Android Auto®	•	•	•
Over-the-Air (OTA) Software-Aktualisierungen	•	•	•
Exterieur			
Scheinwerfer mit Lichtautomatik	Full LED	Full LED	Full LED
X-BOT Lichtsignatur vorne und hinten	•	•	•
Aktive Kühlergrillblende	•	•	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•	•
Elektrische Türöffner	•	•	•
Rahmenlose Türen	•	•	•
Versenkte Türgriffe	•	•	•
Panoramaglasdach	Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 %		
Beheizbare Heckscheibe	•	•	•
Dachträgerhalterung (Traglast 75 kg)	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung	○②	○②	○②
20-Zoll-Räder mit 10 Speichen, schwarz und poliert	Michelin 255/45 R20		
V2L (Vehicle2Load)	3.3kW 230V AC Steckdose		
Interieur			
Multifunktions-Lederlenkrad (4-fach verstellbar)	•	•	•
Beheiztes Lenkrad	•	•	•
Multi-Ambientebeleuchtung	•	•	•
Induktives Laden mit Belüftung für 2 Mobiltelefone	50 W		
12V Steckdose vorne und Kofferraum	•	•	•
USB Typ-A	1x (10 W mit Datenübertragung)		
USB-Typ-C	1x (60W mit Datenübertragung) + 2x Laden (15W)		



Modell:	XPENG G6		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Sonnenblenden mit Spiegel und Beleuchtung	•	•	•
Multimedia			
XPENG XOPERA Surround Sound System	insgesamt 18 Lautsprecher, 960 W		
ADAS Lautsprecher als Boombox nutzbar	•	•	•
Lautsprecher im Fahrersitz	•	•	•
Klimatisierung & Wärmepumpe			
Automatische Zweizonen-Klimatisierung	XfreeBreath® mit intelligentem Luftreinigungssystem mit Pollen- und PM2.5-Filter		
X-HP3.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•	•
Sitz			
Verstellung			
Fahrersitz 8-fach verstellbar	•	•	•
Fahrersitz 4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze	•	•	•
Beifahrersitz 6-fach verstellbar	•	•	•
Beifahrersitz 4-Wege-Einstellung der Lendenwirbelstütze	•	•	•
10° verstellbare Rücksitze	•	•	•
Umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•	•
Funktion			
Beheizte Vordersitze (Sitz + Rücken)	•	•	•
Belüftete Vordersitze (Sitz + Rücken)	•	•	•
Vordersitze mit Memory Funktion	•	•	•
Beheizte Rücksitze	•	•	•
Armlehne hinten mit 2 Getränkehaltern	•	•	•
Mittlere Kopfstütze hinten	•	•	•
Material			
Kunstledersitze	•	•	•
Sicherheit			
Anzahl der Airbags	7	7	7
Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs	41600 Nm/grad		
Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•	•
Elektronische Parkbremse	•	•	•
Autohold	•	•	•
Bergabfahrlilfe	•	•	•
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•	•
ISOFIX® hinten	•	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•	•
Tasten für E-Call und Notruf	•	•	•



Modell:	XPENG G6		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Optionale Ausstattung			
①: Elektronisch ausfahrbare Anhängerkupplung			
Elektronisch aus- und einfahrbare Anhängerkupplung (1500 kg / 75 kg)	o 1.160 EUR		



Modell:	XPENG G6		
Version	RWD Standard Range	RWD Long Range	AWD Performance
Außenfarben			
Arctic White		•	
Graphite Grey		○ 800 EUR	
Midnight Black			
Silver Frost			
Fiery Orange			
Innenfarben			
Kunstleder schwarz		•	
Kunstleder weiß		•	
● Standardausstattung; ○ Optionale Ausstattung			
1. Vorläufige Zahlen. Vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierung.			
2. Die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden, und die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration, die in verschiedenen Produktionsmonaten hergestellt werden, können unterschiedlich sein. Die Batteriereichweite und die Ladezeit sind nur Richtwerte, die je nach den tatsächlichen Gegebenheiten variieren können. Die Konfigurationstabelle dient nur als Referenz, und die tatsächliche Situation sollte auf den tatsächlichen Fahrzeugen basieren, die vom Verkaufsgeschäft verkauft werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ändern.			
3. sofern nicht anders angegeben, wurden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.			
4. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistentenfunktion und kann nicht allen Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen gerecht werden. Der Fahrer muss immer aufmerksam die aktuelle Verkehrssituation beobachten. Wenn das automatische Fahrassistentensystem keine angemessene Lenkunterstützung bietet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen über XPILOT im Fahrerhandbuch, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich dieser Einschränkungen bewusst sein, bevor er XPILOT benutzt. Seien Sie bitte vorsichtig bei komplexen und wechselnden Verkehrsbedingungen, vereisten und verschneiten Straßen, nassem und rutschigem Wetter, stockenden oder schlammigen Straßen, schlechter Sicht, rauen Bergstraßen oder Autobahnausfahrten.			
5. Die Beschleunigungsdaten wurden durch Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0-100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, verbleibender Kapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.			
6. Die tatsächliche Reichweite kann von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen, abhängig von der Fahrweise des Fahrers, der Geschwindigkeit, der Anzahl der Insassen, der Fahrzeugbeladung, der Außentemperatur, der Verwendung der Klimaanlage, dem Gelände, dem Fahrzeugzustand usw.			
7. Die AC-Ladezeit ist das Testergebnis unter den Standard-Arbeitsbedingungen der 11kW-Ladesäule, die tatsächliche Ladezeit kann je nach Fahrzeugstatus, Ladeeinrichtungen und Umweltbedingungen usw. variieren.			