



	XPENG G6 (2025; F30bV)	
Version	RWD Long Range	AWD Performance
Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	47.600 €	51.600 €
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe (mm)	4758 x 1920 x 1650	
Radstand (mm)	2890	
Spurweite vorne / hinten (mm)	1635 / 1650	
Anzahl Sitze	5	
Leergewicht (kg)	2115 ohne AHK 2140 mit AHK	2220 ohne AHK 2240 mit AHK
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	2590	2690
Maximale Zuladung (kg)	475 ohne AHK 450 mit AHK	470 ohne AHK 450 mit AHK
Kofferraumvolumen (L)	571L (1374L bei umgeklappter Rücksitzbank)	
Traglast Gepäckträger (kg)	75	
Anhängelast (kg)	Stützlast 75; Zuglast gebremst 1500 / Zuglast ungebremst 750	
Leistung		
Antrieb	Heck	Allrad
Motor	Permanent Magnet Synchronous	Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous
Leistung (kW)	218	218+140
Drehmoment (N·m)	440	440+220
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	202	
Beschleunigung (0-100km/h) (s)	6,7	4,1
Wendekreis (m)	11,6	11,6
Zelltyp	LFP L300	
Batterie-Bruttokapazität brutto (kWh)	80,8	80,8
Batterie-Bruttokapazität netto (kWh)	80	80
Reichweite (WLTP) kombiniert (km)	525	510
Energieverbrauch (WLTP) kombiniert (kWh/100km)	17,5	18,4
Ladeanschluss	CCS2	
Ladetechnik	800 Volt	
AC-Ladeleistung (kW)	11kw	
AC-Ladezeit 5-100% (h)	9,2	9,2
DC-Schnellladeleistung (kW)	451	451
DC-Ladezeit 10-80% (h)	12 Minuten	
V2L (Vehicle to Load)	•	
Federung	Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung	
Fahrmodus	ECO Mode, Comfort Mode, Sport Mode, Individual Mode, Launch Mode, Escape Mode	
Bremssystem	Belüftete Bremsscheiben vorne und hinten	
Luftwiderstandskoeffizient	0,248 Cd	
XPILOT ASSIST (Advanced Driver Assistance System)		
Hardware System		
NVIDIA® Orin-X	•	•
Integriertes Frontkameramodul	—	—
XPILOT ASSIST Fahren		
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•
Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	•	•
XPILOT ASSIST Parken		
Automatische Einparkhilfe (EAP2.0)	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•
Transparentes Chassis	•	•
Schlüssel mit Remote Park-Assistent	•	•
App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)	•	•
XPILOT ASSIST Sicherheit		
Vorwärtskollisionsschutz		
- Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)	•	•



	XPENG G6 (2025; F30bV)	
Version	RWD Long Range	AWD Performance
- Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•
- Autonome Notbremsung (AEB)	•	•
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•
- Geschwindigkeitsassistent (SAS)	•	•
- Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•
- Fahrerzustandsüberwachung (DSM)	•	•
Seitenaufprallschutz		
- Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•
- Türöffnenwarner (DOW)	•	•
- Spurverlassenwarner (LDW)	•	•
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•
- Spurhalteassistent (LKA)	•	•
Prävention von Heckkollisionen		
- Kollisionswarner hinten (RCW)	•	•
- Querverkehrswarner hinten (RCTA)	•	•
XOS Betriebssystem		
Hardware		
Chip	Qualcomm Snapdragon® 8295	
Konnektivität	Wi-Fi / 4G Network	
Fahrerinformationsdisplay	10,25"	10,25"
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm	15,6"	15,6"
Smartphone Schlüssel	•	•
Automatische Smartphone Entsperrung	•	•
Mobile App Remote Control	•	•
Ultraweitband Schlüssel Fernbedienung	•	•
NFC Schlüsselkarte	•	•
Connectivity Netzwerk	•	•
Software		
"Hey XPENG" Sprachsteuerung Deutsch	4-Zonen-Sprachassistent mit intelligenten Empfehlungen	
Smarte Navigation	•	•
DAB + FM Radio	•	•
App store	•	•
Apple CarPlay®	•	•
Android Auto®	•	•
Welcome Mode	•	•
Meditation Mode	•	•
Over-the-air (OTA) Software Updates	•	•
Exterieur		
LED Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•
Elektrische Türöffner	•	•
Versenkte Türgriffe	•	•
Rahmenlose Türen	•	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•
Schallschutzglas (vordere Windschutzscheibe und erste Reihe)	•	•
Privacy Verglasung (Zweite Reihe und Heckscheibe)	•	•
Fensterscheiben mit One-Touch Funktion und Einklemmschutz	•	•
Panoramaglasdach mit Wärmedämmung	Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 %	
Beheizbare Heckscheibe	•	•
Beheizte Frontscheibe (unterer Teil)	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•
20-Zoll-Räder auf Michelin 255/45 R20	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung mit Caravan Mode	o 1.190 €	
Interieur		
Kapazitives Lenkrad MicroFiber	•	•
Lenkrad beheizt	•	•

	XPENG G6 (2025; F30bV)	
Version	RWD Long Range	AWD Performance
USB Typ A	1x 2.5W Laden	
USB Typ C	1x 60W auch für Datentransfer + 2x 15W Laden	
Induktives Laden mit Belüftung für 2 Mobiltelefone	2x 50 W	
Rückspiegel	Digitaler Innenspiegel	
Multi-Ambientebeleuchtung	256	256
Kunstledersitze	-	-
Nappaledersitze	•	•
Sound System		
XPENG XOPERA Surround Sound System (18 Lautsprecher)	•	•
2 Lautsprecher im Fahrersitz	•	•
Klimatisierung & Wärmepumpe		
Automatische Klimaanlage & Wärmepumpe	•	•
PM2.5-Filterung, Monitoring und Anzeige	•	•
Luftreinigungssystem im Auto - N.95-Filterung und Pollenfilterung	•	•
X-HP3.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe	•	•
Vordersitze		
Elektrische Fahrersitzverstellung	8 Wege	
Elektrische Beifahrersitzverstellung	6 Wege	
4-fach verstellbare Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer	•	•
Sitzheizung	•	•
Sitzbelüftung	•	•
Vordersitze mit Memory- und Willkommens-Funktion	•	•
Massagesitze	•	•
Sitze 2. Reihe		
Manuell verstellbare Rücksitzlehnen	•	•
Umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•
Sitzheizung	•	•
Mittelarmlehne mit Becherhaltern	•	•
Sicherheit		
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	•	•
Erinnerung an das Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•
ISOFIX® hinten	•	•
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	•	•
Autohold	•	•
Fahrerairbag	•	•
Beifahrerairbag	•	•
Seitenairbags vorne	•	•
Curtainairbags vorne und hinten	•	•
E-Call	•	•
Außenfarben		
Arctic White	•	•
Graphite Gray	○ 800 €	
Midnight Black		
Silver Frost		
Stellar Purple		
Black Edition		
- Midnight Black Lackierung - Schwarze 20-Zoll-Felgen - Frontlogo in Smoked Black - Frontkotflügel + Fronttür-Smartkamera, Zierteile in Smoked Black - Zierteile der Frontstoßstangenleiste in Smoked Black „XPENG“ und „G6“ Schriftzug in Smoked Black - Schwarze Bremssättel	-	○ 1.000 €
Innenfarben		
Dunkelgrau	○	○



Version	XPENG G6 (2025; F30bV)	
	RWD Long Range	AWD Performance
Hellgrau	○	○
● Standardausstattung; ○ Optionale Ausstattung		
1. Vorläufige Zahlen. Vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierung. Stand 23.06.2025		
2. Die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden, und die Angaben zur Fahrzeugkonfiguration, die in verschiedenen Produktionsmonaten hergestellt werden, können unterschiedlich sein. Die Batteriereichweite und die Ladezeit sind nur Richtwerte, die je nach den tatsächlichen Gegebenheiten variieren können. Die Konfigurationstabelle dient nur als Referenz, und die tatsächliche Situation sollte auf den tatsächlichen Fahrzeugen basieren, die vom Verkaufsgeschäft verkauft werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ändern.		
3. sofern nicht anders angegeben, wurden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.		
4. Das intelligente Fahrsystem XPILOT ist eine Fahrassistenzfunktion und kann nicht allen Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen gerecht werden. Der Fahrer muss immer aufmerksam die aktuelle Verkehrssituation beobachten. Wenn das automatische Fahrassistenzsystem keine angemessene Lenkunterstützung bietet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen über XPILOT im Fahrerhandbuch, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich dieser Einschränkungen bewusst sein, bevor er XPILOT benutzt. Seien Sie bitte vorsichtig bei komplexen und wechselnden Verkehrsbedingungen, vereisten und verschneiten Straßen, nassem und rutschigem Wetter, stockenden oder schlammigen Straßen, schlechter Sicht, rauen Bergstraßen oder Autobahnausfahrten.		
5. Die Beschleunigungsdaten wurden durch Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0-100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, verbleibender Kapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.		
6. Die tatsächliche Reichweite kann von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen, abhängig von der Fahrweise des Fahrers, der Geschwindigkeit, der Anzahl der Insassen, der Fahrzeugbeladung, der Außentemperatur, der Verwendung der Klimaanlage, dem Gelände, dem Fahrzeugzustand usw.		
7. Die AC-Ladezeit ist das Testergebnis unter den Standard-Arbeitsbedingungen der 11kW-Ladesäule, die tatsächliche Ladezeit kann je nach Fahrzeugstatus, Ladeeinrichtungen und Umweltbedingungen usw. variieren.		