

Deutschland	XPENG X9 (H93aEVR)		
Version	Standard Range	Long Range	Performance
Preis UVP inkl. MwSt. (Euro)	77.600	81.600	86.600
Abmessungen			
Länge x Breite x Höhe (mm)	5316 x 1988 x 1785		
Innenraumhöhe (mm)	1360		
Radstand (mm)	3160		
Anzahl Sitzplätze	7		
Wendekreis	10,8		
Leergewicht (kg)	2750	2690	2745
Bruttomasse des Fahrzeugs (kg)	3325	3300	3320
Kofferraumvolumen bei voller Bestuhlung nach VDA Norm (L)	625 / 2386 (bei umgeklappter Rücksitzbank)		
Performance			
Antrieb	FWD		AWD
Motor	PMSM		PMSM+IM
Leistung (kW / PS)	235 / 320		370 / 503
Nennleistung (kW)	110		150 (Front 110 + Heck 40)
Drehmoment (N·m)	450		640
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200		200
Beschleunigung (0-100km/h) (s)	8,2	7,8	5,9
Zelltyp	LFP	NCM	
Batteriekapazität brutto (kWh)	94,8	110	
Batteriekapazität netto (kWh)	93,9	106,7	
Reichweite WLTP kombiniert (km)	535	615	580
Energieverbrauch WLTP kombiniert (kWh/100km)	20,0		20,8
AC-Ladeleistung (kW)	11		
AC-Ladezeit 5-100% (h)	9.5h	11h	
5C DC-Schnellladeleistung (kW)	537	542	
5C DC-Ladezeit 10-80% / 20-80%	12 Min. / 10 Min.		
Intelligente Zweikammer-Luftfederung mit AI Chassis	•	•	•
Luftwiderstandskoeffizient	0,236		
Aktive Hinterradlenkung (Allradlenkung ±5°)	•	•	•
XPILOT ASSIST (Advanced Driver Assistance System)			
Hardware System			
Chip	1x XP5 AI Turing		
Millimeterwellenradar (Anzahl)	3		
Ultraschallradar (Anzahl)	12		
Anzahl Kameras	12		
Hochpräzise Ortungseinheit im Submeterbereich	•	•	•
XPILOT ASSIST Fahren			
Umgebungssimulationsanzeige	•	•	•
Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC)	•	•	•
Spurhalteassistent (LCC)	•	•	•
Adaptiver Kurven-Assistent (ATC)	•	•	•
Aktiver Spurwechselassistent (ALC)	•	•	•
Geschwindigkeitsassistent (SAS)	•	•	•
XPILOT ASSIST Parken			
Erweiterter automatischer Parkassistent (EAP)	•	•	•
Automatische Ausparkhilfe (AEP)	•	•	•
App-gesteuerter Park-Assistent (RPA)	•	•	•
Einparkhilfe mit 360°-Kamera	•	•	•
Transparentes Chassis	•	•	•
XPILOT ASSIST Sicherheit			
Vorwärtskollisionsüberwachung			
- Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM)	•	•	•
- Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW)	•	•	•
- Autonome Notbremsung (AEB)	•	•	•
- Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•	•
- Geschwindigkeitsassistent (SAS)	•	•	•
- Intelligentes Fernlicht (IHB)	•	•	•
- Fahrerzustandsüberwachung (DSM)	•	•	•
Seitenkollisionsüberwachung			
- Totwinkel-Erkennung (BSD)	•	•	•
- Türöffnenwarner (DOW)	•	•	•
- Spurverlassenwarner (LDW)	•	•	•
- Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•	•
- Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•

Deutschland	XPENG X9 (H93aEVR)		
Version	Standard Range	Long Range	Performance
Heckkollisionsüberwachung			
- Kollisionswarner hinten (RCW)	•	•	•
- Querverkehrswarner hinten (RCTA)	•	•	•
Warnung beim Rückwärtsfahren	•	•	•
Assistent für Engstellen (aktiviert automatisch die Rundumsichtansicht, wenn man sich bei niedriger Geschwindigkeit Hindernissen nähert)	•	•	•
Xmart OS			
Hardware			
Chipset	8295		
Fahrerinformationsdisplay	10,25"		
Head-up Display	21"		
Zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm	17,3"		
Entertainmentbildschirm für Fahrgäste	21,4"		
Bluetooth® für Beifahrer	•	•	•
Smartphone Schlüssel	•	•	•
Automatische Smartphone Entsperrung	•	•	•
Mobile App Remote Control	•	•	•
App intelligente Fahrzeugortung	•	•	•
Software			
"Hey XPENG" Sprachsteuerung Deutsch	•	•	•
Intelligente Navigation u.a. mit Ladeplanung und Favoritenauswahl Ladeanbieter	•	•	•
DAB + FM Radio	•	•	•
App Store	•	•	•
Apple Carplay	•	•	•
Android Auto	•	•	•
Welcome Mode	•	•	•
Meditation Mode	•	•	•
Over-The-Air (OTA) Software Updates	•	•	•
Exterieur			
LED Scheinwerfer mit Lichtautomatik	•	•	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•	•
Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion	•	•	•
Versteckte Türgriffe	•	•	•
Rahmenlose Türen mit Soft-Close	•	•	•
Panoramaglasdach	•	•	•
(Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 %)	•	•	•
Panoramaglasdach Sonnenrollo (vorne manuell/hinten elektrisch)	•	•	•
Akustikglas (Windschutzscheibe / erste Sitzreihe / zweite Sitzreihe / Glasdach)	•	•	•
Privacy Verglasung ab 2. Reihe	•	•	•
Elektrische Schiebetür mit intelligenter Einklemmschutzfunktion (beidseitig)	•	•	•
Vier-Fenster mit Ein-Knopf-Bedienung (mit Einklemmschutz)	•	•	•
Elektrische Heckklappe	•	•	•
Elektrische Ladeklappe	•	•	•
V2L (6 kW)	•	•	•
20" Leichtmetallräder	•	•	•
Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung	o 1.260 €		
Interieur			
2-2-3 Sitzer	•	•	•
Head-Up Display	•	•	•
Kapazitives Multifunktionslenkrad MicroFiber	•	•	•
Multi-Ambientebeleuchtung	•	•	•
Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet	2x 50 W		
Anzahl USB Anschlüsse	5x Type C + 1x USB + 2x 12V		
Kühl- und Gefrierschrank mit elektrischer Öffnungs- und Schließfunktion	•	•	•
Sound System			
XOPERA 7.1.6 Audiosystem mit 27 Lautsprechern und AI Equalizer	•	•	•
1.552 W Leistung des externen Verstärkers	•	•	•
Klimatisierung & Wärmepumpe			
Zugluftfreie zentrale Klimaanlage	•	•	•
Intelligente Temperaturregelung mit fünf Zonen	•	•	•
Elektrischer Luftauslass der Klimaanlage	•	•	•
Multimodus-Sweeping	•	•	•
CN95-Klimaanlagenfilter	•	•	•
XfreeBreath® intelligentes Luftreinigungssystem mit Pollen- und PM2.5-Filter	•	•	•
Air Quality Control System (AQS)	•	•	•

Deutschland	XPENG X9 (H93aEVR)		
Version	Standard Range	Long Range	Performance
Erste Sitzreihe			
Elektrisch verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz mit 12 Einstellmöglichkeiten (mit 4-Wege-Lendenwirbelstütze)	•	•	•
Sitze aus Nappaleder mit Vollnarbenoberfläche	•	•	•
Beheizte und belüftete Sitze (3-stufig einstellbar Sitz und Rücken)	•	•	•
Sitzpositionsspeicher / Willkommensfunktion	•	•	•
Massage Vordersitze	•	•	•
Exklusiver Lautsprecher in der Kopfstütze des Fahrers (2)	•	•	•
„Co-Pilot“-Boss-Taste	•	•	•
Zweite Sitzreihe			
Zero Gravity Komfortsitze	•	•	•
Sitze aus vollnarbigem Nappaleder	•	•	•
Sitz mit 14-facher elektrischer Verstellung (einschließlich 4-facher Lendenwirbelstütze/4-facher Beinstütze mit Heizfunktion)	•	•	•
Hochwertige Klappische an den Vordersitzen (2)	•	•	•
Getränkehalter (2)	•	•	•
Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet	•	•	•
Beheizte und belüftete Sitze (3-stufig einstellbar Sitz und Rücken)	•	•	•
Sitzpositionsspeicher / Willkommensfunktion	•	•	•
SPA-ähnliche Massage mit zehn Punkten (6 intelligente Programme)	•	•	•
EASY ENTRY - Ein Klick für einfaches Ein- und Aussteigen	•	•	•
Sonnenschutzrollo Fenster	•	•	•
Dritte Sitzreihe			
Elektrische Stauraumvergrößerung mit einem Klick	•	•	•
Elektrische stufenlose Verstellung von Rückenlehne und Kopfstütze	•	•	•
Getränkehalter (2)	•	•	•
Unsichtbares Staufach im Kofferraum Unterboden	•	•	•
Schalter zum Anheben der Luftfederung	•	•	•
Bedienknopf für die Rückenlehne der dritten Sitzreihe im Kofferraum	•	•	•
Sitzheizung	•	•	•
Elektrisch umklappbare Rücksitze (60/40)	•	•	•
Sicherheit			
Anzahl Airbags	9		
Bosch IPB Bremssystem	•	•	•
Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•	•
Elektronische Parkbremse	•	•	•
Autohold	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	•	•	•
Sicherheitsgurt mit Dreipunkt Doppel-Gurttraffer und Lastbegrenzungsadapter	•	•	•
Sicherheitsgurt der zweiten Reihe mit Dreipunkt Doppel-Gurttraffer und Lastbegrenzungsadapter	•	•	•
Dreipunkt-Sicherheitsgurt in der dritten Reihe (links/Mitte/rechts)	•	•	•
Elektronische Kindersicherung für Schiebetüren	•	•	•
Erinnerung zum Anlegen des Sicherheitsgurts	•	•	•
ISOFIX® auf den Rücksitzen	4		
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)	•	•	•
E-call	•	•	•
Bergabfahr- und -anfahrhilfe	•	•	•
Farben Exterieur			
Arctic White	•	•	•
Silver Frost	○ 1.000		
Diamond Black	○ 1.000		
Matte Gray	○ 1.500		
Farben Interieur (ohne Aufpreis)			
Coffee (dunkler Dachhimmel)	○	○	○
Meteorite Black (dunkler Dachhimmel)	○	○	○

• Serie ○ Optional / Wahlweise

- Die Informationen zur Fahrzeugkonfiguration gelten nur für die entsprechenden Modelle, die in einem bestimmten Produktionsmonat hergestellt werden. XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der Gesetze und Vorschriften zu ändern und zu erklären.
- Wenn nicht anders angegeben, werden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.
- Das intelligente Fahrsystem XPiLOT ist eine Fahrassistentenfunktion und kann nicht alle Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen bewältigen. Der Fahrer muss stets auf die aktuelle Verkehrslage achten. Wenn das automatische Fahrassistentensystem keine ordnungsgemäße Lenkunterstützung leistet oder den richtigen Abstand und die richtige Geschwindigkeit nicht einhält, muss der Fahrer aktiv eingreifen. Bitte lesen Sie alle Informationen zu XPiLOT in der Bedienungsanleitung, um die Einschränkungen dieses Systems besser zu verstehen. Der Fahrer sollte sich vor der Verwendung von XPiLOT über diese Einschränkungen im Klaren sein. Seien Sie vorsichtig bei komplexen und wechselhaften Verkehrsbedingungen, auf vereisten und verschneiten Straßen, bei nasser und rutschiger Fahrbahn, auf stehenden oder schlammigen Straßen, bei schlechter Sicht, auf unebenen Bergstraßen oder bei Autobahnausfahrten.
- Die Beschleunigungsdaten wurden in Tests ermittelt und die tatsächliche Beschleunigung von 0 auf 100 kann aufgrund unterschiedlicher Fahrfähigkeiten, Restkapazitäten, Batterietemperaturen, Straßenbedingungen usw. variieren.
- Die tatsächliche Reichweite kann je nach Fahrstil, Geschwindigkeit, Anzahl der Insassen, Fahrzeugbeladung, Außentemperatur, Nutzung der Klimaanlage, Gelände, Fahrzeugzustand usw. von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen.
- Die tatsächliche DC-Ladezeit kann aufgrund verschiedener Faktoren variieren, darunter Fahrzeugzustand, Umgebungstemperatur, Anfangsladestand, Batteriezustand und Ladegetättyp.