



Modello:

XPENG GG (anno di modello 2024)

Versione	Gamma standard RWD		RWD a lungo raggio	Prestazioni AWD
Prezzi in CHF, IVA 8,1% inclusa	5G'600		63'600	71'600
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	4891 / 1937 / 1680			4891 / 1937 / 1670 m. Sospensione pneumatica
Passo (mm)	2998			
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1656 / 1663			
Altezza da terra a pieno carico	145			145 (±50 mm con sospensioni pneumatiche)
Numero di posti a sedere	5			
Peso a vuoto (kg):				
- senza gancio di traino	2235		2210	2340
- con gancio di traino	2255		2230	2360
Peso totale ammesso del veicolo (kg)	2780			2900
Carico utile massimo (kg):				
- senza gancio di traino	545		570	560
- con gancio di traino	525		550	540
Volume di avvio (L):				660
- con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti				1576
Volume del bagagliaio anteriore "Frunk" (L)				71
Coefficiente di resistenza aerodinamica cW	0.272			
Carburante	Elettrico			
Tipo di azionamento	Trazione posteriore (RWD)			Trazione integrale (AWD)
Motore	Motore sincrono a magneti permanenti			Asse anteriore: Induzione Asse posteriore: Sincronizzato a magneti permanenti Motore
Potenza (kW)	230			405 (anteriore: 175+ posteriore: 230)
Potenza (PS)	313			551 (v: 238+ h: 313)
Coppia (Nm)	430			717 (v: 287+ h: 430)
Velocità massima (km/h)	200			
Accelerazione 0-100 km/h (s)	6.4			3.9
Distanza di frenata 100-0 km/h (m)	34.6			
Tipo di cellula	LFP	NCM		
Capacità lorda della batteria (kWh)	78.2	98		
Capacità netta della batteria (kWh)	75.8	93.1		
Consumi ed emissioni*				
Emissioni di CO2 combinate WLTP in g/km*	0	0		0
Consumo di energia combinata / Città (kWh/100km)*	19.4/12.9	19.4/14.8		21.3/14.9
Autonomia WLTP combinata (km)*	460	570		520
Efficienza energetica*	C	C		C
Emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura di carburante e/o elettricità [g/km]*	21			23
Equivalente benzina*	2.13			2.34
Energia primaria equivalente a benzina*	4.27			4.69
Potenza di carica CA (kW)	11 (trifase)			
Tempo di ricarica AC (5-100%) in ore (h)	≥ 9h	≥ 11h		
Potenza di ricarica rapida DC (kW)	fino a 260	fino a 300		
Tempo di ricarica DC (10-80%)	20min= 10-80% SOC*			
Tensione della batteria ad alta tensione	800 V			
Collegamento di ricarica	CCS2			
Telaio	Sospensione anteriore a doppio braccio a ruote indipendenti / Sospensioni posteriori indipendenti multi-link			
Sospensioni pneumatiche a doppia camera	-	-		•
Ammortizzatori regolabili elettromagneticamente	-	-		•
Sistema frenante	Dischi freno ventilati anteriori e posteriori			

*Categoria di efficienza energetica secondo le specifiche per l'anno 2025. Il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le auto nuove immatricolate per l'anno 2025 è di 113 g/km. Il valore target WLTP p e r l e emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera è di 93,6 g/km.

I dati di consumo sono quelli standard secondo la procedura WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure), utilizzata per confrontare i veicoli. Nella pratica, tuttavia, i dati possono variare significativamente a seconda dello stile di guida, del carico utile, della topografia e del periodo dell'anno. Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e il consumo di energia sono stati determinati in conformità alla procedura di misurazione prescritta dal Regolamento (UE) 2007 / 715, e successive modifiche. Per poter confrontare i consumi energetici dei diversi sistemi di trazione (benzina, diesel, elettricità, ecc.), sono indicati anche come equivalenti di benzina (unità di misura dell'energia).

Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA 8,1% inclusa. I prezzi, i modelli e le dotazioni sono soggetti a modifiche e salvo errori. I prezzi indicati non includono le spese di consegna. Valido dal 16.06.2025.



Modello:	XPENG GG (anno di modello 2024)		
Versione	Gamma standard RWD	RWD a lungo raggio	Prestazioni AWD
XPILOT 2.5 (Sistema avanzato di assistenza alla guida)			
Hardware			
Processore	NVIDIA® Orin-X		
Radar a onde millimetriche ad alta risoluzione	5	5	5
Sensori a ultrasuoni	12	12	12
Telecamera per la visione surround	4	4	4
Fotocamera ad alta risoluzione	7	7	7
Telecamera di attenzione in auto	1	1	1
Guida XPILOT			
Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC)	•	•	•
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LCC)	•	•	•
Assistenza alla svolta adattativa (ATC))	•	•	•
Assistente attivo al cambio di corsia (ALC)	•	•	•
Limitatore automatico di velocità (ASL)	•	•	•
Parcheggio XPILOT			
Aiuto al parcheggio automatico (EAP2.0)	•	•	•
Assistenza al parcheggio automatico (AEP)	•	•	•
Aiuto al parcheggio con telecamera a 360°	•	•	•
Telaio trasparente	•	•	•
Sicurezza XPILOT			
Monitoraggio delle condizioni del conducente (DMS)	•	•	•
Protezione anticollisione			
- Monitoraggio predittivo della distanza (FDM))	•	•	•
- Avviso di collisione in avanti (FCW))	•	•	•
- Frenata d'emergenza autonoma (AEB))	•	•	•
- Riconoscimento dei segnali stradali (TSR))	•	•	•
- Abbaglianti intelligenti (IHB))	•	•	•
Protezione dagli impatti laterali			
- Rilevamento dell'angolo morto (BSD))	•	•	•
- Avviso di porta aperta (DOW))	•	•	•
- Avviso di superamento di corsia (LDW))	•	•	•
- Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LKA)	•	•	•
- Sistema di avviso di deviazione dalla corsia di emergenza (ELK))	•	•	•
Prevenzione dei tamponamenti			
- Avviso di collisione posteriore (RCW))	•	•	•
- Qavviso di traffico posteriore (RCTA))	•	•	•
Xmart OS			
Hardware			
Chip	Qualcomm Snapdragon® 8155		
Connettività	Rete Wi-Fi / 4G		
Cruscotto digitale	10.25"		
Schermo di controllo centrale	14.96"		
Schermo di intrattenimento per il passeggero anteriore	14.96"		
Bluetooth	•	•	•
Pulsante Bluetooth per telefono cellulare	•	•	•
Connessione Bluetooth separata per il passeggero anteriore	•	•	•
Sblocco automatico del telefono cellulare	•	•	•
Controllo remoto tramite app mobile	•	•	•
App di tracciamento intelligente dei veicoli	•	•	•



Modello:		XPENG GG (anno di modello 2024)		
Versione	Gamma standard RWD	RWD a lungo raggio		Prestazioni AWD
Software				
"Assistente vocale "Hey XPENG	Assistente vocale a 4 zone con consigli intelligenti			
Navigazione intelligente	●	●	●	
Interfaccia utente 3D	●	●	●	
App Store	Musica, video (Spotify, Tuneln, ...)			
Radio DAB+ FM	●	●	●	
Apple Carplay	●	●	●	
Android Auto	●	●	●	
Modalità di benvenuto	●	●	●	
Modalità meditazione	●	●	●	
Aggiornamenti software over-the-air (OTA)	●	●	●	
Esterno				
Fari, con controllo automatico della luce e controllo automatico della Livellamento dei fari	Full LED (comprese le luci diurne)			
Animazione della luce	●	●	●	
Rivestimento attivo della griglia del radiatore	●	●	●	
Specchietti retrovisori laterali oscurabili elettricamente con riscaldamento e	●	●	●	
Funzione di memoria				
Porte con chiusura morbida	●	●	●	
Vetri per porte senza telaio	●	●	●	
Maniglie delle porte incassate	●	●	●	
Parabrezza riscaldato (parte inferiore)	●	●	●	
Vetri posteriori protettivi (dal montante B)	●	●	●	
Tetto panoramico in vetro (con isolamento termico/rivestimento protettivo UV)	Isolamento termico> 86 % / Tasso di protezione dai raggi UV> 99,9 %			
Lunotto termico	●	●	●	
Barre sul tetto (capacità di carico 75 kg)	●	●	●	
Portellone posteriore elettrico	●	●	●	
Gancio di traino orientabile elettricamente	○②	○②	○②	
Cerchio aerodinamico da 19 pollici a cinque razze (255/55R19)	●	●	-	
Cerchi da 21 pollici a 16 razze, neri e lucidi (255/45R21)	-	-	●	
Interno				
Volante multifunzione in pelle (regolabile in 4 direzioni)	●	●	●	
Volante riscaldato	●	●	●	
Illuminazione multi-ambiente	●	●	●	
Ricarica induttiva di 2 telefoni cellulari	50W			
Presa di corrente a 12 V nella parte anteriore e posteriore	●	●	●	
USB Tipo-A	1 trasmissione dati+ 1 connessione di ricarica			
USB Tipo-C	2 porte di ricarica			
Alette parasole anteriori con specchio e illuminazione	●	●	●	
Aletta parasole del passeggero anteriore con specchio LED premium	○①	○①	○①	
Sistema audio				
Sistema audio surround XPENG	●	●	●	
Sistema audio Dynaudio Xopera	○①	○①	○①	
Tweeter *2	○①	○①	●	
Altoparlante nel sedile del conducente *2	○①	○①	○①	
Dolby Atmos	○①	○①	○①	
Aria condizionata G Pompa di calore				
Climatizzatore automatico a due zone	XfreeBreath® con sistema intelligente di purificazione dell'aria con filtro antipolline e PM2,5			
Sistema di gestione intelligente del calore con pompa di calore	●	●	●	
Sicurezza				
Numero di airbag	7			
i-Booster - sistema di frenata intelligente	●	●	●	
Programma di stabilità elettrica (ESP)	●	●	●	
Freno di stazionamento elettronico	●	●	●	
Autohold	●	●	●	
Ausilio alla guida in discesa	●	●	●	
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)	●	●	●	
Cintura di sicurezza motorizzata con tendicinghia per il conducente	●	●	●	
Promemoria per allacciare la cintura di sicurezza	●	●	●	
ISOFIX® posteriore	●	●	●	
Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)	●	●	●	
Chiamata elettronica	●	●	●	



Modello:

XPENG GG (anno di modello 2024)

Versione	Gamma standard RWD	RWD a lungo raggio	Prestazioni AWD
Posti a sedere			
Regolazione			
Sedile del conducente regolabile in 8 posizioni	•	•	•
Sedile del conducente con supporto lombare regolabile in 4 direzioni			
Sedile del conducente Regolazione a 2 vie del supporto cosce	o(1)	o(1)	o(1)
Sedile del passeggero regolabile in 6 posizioni	•	•	•
Sedile passeggero anteriore Regolazione a 4 vie del supporto lombare	o(1)	o(1)	o(1)
Sedile passeggero anteriore Regolazione a 2 vie del poggiamambe	o(1)	o(1)	o(1)
Sedile posteriore: regolazione a 2 vie del poggiacoscia	o(1)	o(1)	o(1)
Lo schienale del sedile posteriore può essere inclinato di 10	•	•	•
Sedili posteriori ripiegabili (60/40)	•	•	•
Leva per abbattere i sedili posteriori nel bagagliaio	•	•	•
Funzione			
Sedili anteriori riscaldati	•	•	•
Memoria della posizione dei sedili anteriori	•	•	•
Sedili anteriori ventilati	•	•	•
Poggiatesta regolabili	•	•	•
Funzione massaggio (4 posti)	o(1)	o(1)	o(1)
Sedili posteriori riscaldati	•	•	•
Bracciolo posteriore con portabicchieri	•	•	•
Poggiatesta posteriore centrale	•	•	•
Luci posteriori	•	•	•
Materiale			
Sedili in similpelle	•	•	•
Sedili in pelle Nappa	o(1)	o(1)	o(1)
Equipaggiamento opzionale			
①): Pacchetto Premium			
Sedili in pelle Nappa	o 3960 CHF		
Funzione massaggio (4 posti)			
Sedile del conducente con regolazione a 2 vie del supporto per le cosce			
Sedile passeggero anteriore con regolazione a 2 vie del poggiamambe			
Sedile passeggero anteriore con supporto lombare regolabile in 4 direzioni			
Sedili posteriori: regolazione a 2 vie del supporto cosce			
Sistema audio Dynaudio Confidence			
Altoparlante nel sedile del conducente *2			
Dolby Atmos			
Aletta parasole del passeggero anteriore con specchio LED premium			
②): Gancio di traino estensibile elettronicamente			
Gancio di traino estensibile e retrattile elettronicamente (75kg/1500kg)	o 1260 CHF		
Colori esterni			
Bianco artico	•		
Grigio grafite			
Nero notte	o 1000 CHF		
Gelo d'argento			
Tappetino verde Kaitoke	-		o 1500 CHF
Colori interni			
Finta pelle nera	•		
Similpelle color sella	•		
Finta pelle grigio chiaro	•		
Pelle nappa nera	o(1)		
Nappa colore sella	o(1)		
Pelle nappa grigio chiaro	o(1)		
● Configurazione standard;o Configurazione opzionale; - Non selezionabile			
Informazioni generali:			
- Le informazioni sulla configurazione del veicolo si riferiscono solo ai modelli corrispondenti prodotti in un determinato mese di produzione e le informazioni sulla configurazione del veicolo p r o d o t t e in mesi di produzione diversi possono variare. L'autonomia della batteria e il tempo di ricarica sono solo di riferimento e possono variare in base alle condizioni reali. La tabella di configurazione è solo di riferimento e la situazione reale deve essere basata sui veicoli effettivamente venduti dal negozio di vendita. XPENG si riserva il diritto di modificare i parametri tecnici, le configurazioni e altre informazioni sul prodotto nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili.			
- Se non diversamente specificato, i dati sulle prestazioni riportati nella tabella sono stati testati in configurazione standard.			
- Il sistema di guida intelligente XPiLOT è una funzione di assistenza alla guida e non è in grado di gestire tutte le condizioni di traffico, meteo e stradali. Il conducente deve sempre prestare molta attenzione alla situazione del traffico. Se il sistema di assistenza alla guida automatica non fornisce un'adeguata assistenza alla sterzata o non mantiene la distanza e la velocità corrette, il conducente deve intervenire attivamente. Leggere tutte le informazioni su XPiLOT nel Manuale del conducente per comprendere meglio i limiti di questo sistema. Il conducente deve essere consapevole di queste limitazioni prima di utilizzare XPiLOT. Prestare attenzione in caso di condizioni di traffico complesse e mutevoli, strade ghiacciate e innevate, tempo umido e scivoloso, strade lente o fangose, scarsa visibilità, strade di montagna o uscite dall'autostrada.			
- Il vetro posteriore privacy è adatto per i finestrini laterali posteriori, il finestrino triangolare posteriore e il parabrezza posteriore.			
- i dati di accelerazione sono stati determinati da test e l'accelerazione effettiva da 0 a 100 può variare a seconda delle diverse capacità di guida, delle capacità residue, delle temperature della batteria, delle condizioni stradali, ecc. variare.			
- L'autonomia effettiva può differire dall'autonomia calcolata WLTP a seconda dello stile di guida del conducente, della velocità, del numero di occupanti, del carico del veicolo, della temperatura esterna, dell'uso dell'aria condizionata, del terreno, delle condizioni del veicolo, ecc.			
- Il tempo di ricarica AC è il risultato del test nelle condizioni di lavoro standard della stazione di ricarica da 11kW; il tempo di ricarica effettivo può variare a seconda dello stato del veicolo, delle strutture di ricarica e delle condizioni ambientali, ecc.			